



SISTEMA CENTRALIZADO DE DESCONTAMINACIÓN PARA C.A.R.D.



## LOMAK PRESENTA SU SISTEMA FIJO PARA LA DESCONTAMINACIÓN DE VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL

Este sistema compacto para la descontaminación de vehículos, ha sido desarrollado por Lomak para obtener el mayor rendimiento en un equipo de estas características con un reducido costo.

Cada pórtico de descontaminación incorpora los elementos necesarios para la descontaminación de todos los fluidos de un vehículo al final de su vida útil.

La instalación debe complementarse con un depósito para cada fluido, acorde a las necesidades básicas del cliente, únicamente bastará con incorporar una conducción desde las bombas de succión incorporadas a este pórtico hasta los depósitos de almacenaje.

Este sistema de descontaminación incorpora 6 enrolladores, 5 de ellos para la aspiración de fluidos y uno para el suministro de aire comprimido necesario para las herramientas neumáticas de trabajo.

Las bombas de aspiración son del tipo de diafragma, específicas para cada uno de los fluidos y está dotado de vacuostatos indicadores de la depresión en cada una de las bombas, de igual forma incorpora una unidad para el tratamiento del aire (Regulador, filtro, lubricador) y filtros de línea y enchufe rápido para accesorios en cada una de las líneas de aspiración.





Bombas de diafragma de alta calidad específicas para cada fluido.



Completo juego de accesorios (Perforador de depósitos combustible neumático opcional)



Llaves puesta en marcha bombas

## ESPECIFICACIONES GENERALES

- Pórtico fijo con enrolladores de manguera carenados
- Bandeja recogedora de aceite con tornillo para purgar y parrilla quita y pon.
- Portarrollos de papel
- Documentos y portaplumas o portapapeles de escribir
- Bandeja debajo del recipiente recogedor de aceite para almacenar herramientas
- Rejilla en ambos lados para poder fijar herramientas
- Cesta de residuos en el pórtico

